

## Aphylophorales (Nichtblätterpilze), (1)

außer den cyphelloiden Pilzen

*Abortiporus* Murr. (Coriolaceae)

*Abortiporus biennis* (Bull.: Fr.) Sing., Rötender Saftwirrling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/393; CE1/321; RH156

*Albatrellus* s. *Scutigera*

*Aleurodiscus* Rabenh.: Schröt. in Cohn (Corticaceae)

*Aleurodiscus amorphus* (Pers.: Fr.) Schröt., Orangefarbene Mehlscheibe

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/45; Ce2818

*Aleurodiscus disciformis* (DC.: Fr.) Pat., Schüsselförmige Mehlscheibe

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/46; Ce2817

*Amphinema* Karst. (Corticaceae)

*Amphinema byssoides* (Pers.: Fr.) J. Erikss., Fransiger Wollrindenpilz

Beleg: Oos 5705, WG 1980 - Kr1A - Abb.: BK2/73; Ce2482

*Amylocorticium* Pouz. (Corticaceae)

*Amylocorticium pedunculatum* Hjortst.

Nachw.: Kr1A; Lit.: Nicht in Jülich, 1984

*Amyloporiella* David et Tortic (Coriolaceae)

*Amyloporiella flava* (Karst.) David et Tortic

=*Antrodia xantha* (Fr.: Fr.) Ryv.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/342; Ce2519

*Amylostereum* Boid. (Stereaceae)

*Amylostereum areolatum* (Chaill. in Fr.) Boid., Braunfilziger Fichten-Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/195; Ce1991

*Amylostereum chailletii* (Pers.: Fr.) Boid., Tannen-Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/196; RH87

*Amylostereum laevigatum* (Fr.) Boid., Wacholder-Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/197; Ce1990

*Antrodia* Karst. (Coriolaceae)

s. auch *Amyloporiella*

*Antrodia albida* (Fr.: Fr.) Donk, Weißliche Tramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2026; RH163

*Antrodia malicola* (Berk. et Curt.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/340

*Antrodia ramentacea* (Berk. et Br.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2027

*Antrodia serialis* (Fr.) Donk, Reihige Tramete

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/341: CE1/341; RH163

*Antrodia sinuosa* (Fr.) Karst., Wellige Tramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: RH162

*Antrodiella* Ryv. et Johans. (Coriolaceae)

*Antrodiella hoehnelii* (Bres. in v. Höhn.) Niem., Spitzwarzige Tramete

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 (als *Trametes* h.) - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/343; CE1/343; RH166

*Antrodiella onychoides* (Egel.) Niem.

Nachw.: Kr1A

*Antrodiella semisupina* (Berk. et Curt.) Ryv. et Johans., Knorpelige Tramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/344; RH166

*Aphanobasidium* s. *Phlebiella*

*Athelia* Pers. (Corticiaceae)

*Athelia epiphylla* Pers.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/52; Ce2468

*Aurantioporus* Murr. (Coriolaceae)

*Aurantioporus fissilis* (Berk. et Curt.) H. Jahn, Apfelbaum-Saftporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/395; Ce2511; RH153

*Auriculariopsis* Mre. (? Meruliaceae)

*Auriculariopsis ampla* (L.v.) Mre., Judasöhrchen

=*Cytidia flocculenta* Autor??

Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/97

*Auriscalpium* S. F. Gray (Auriscalpiaceae)

*Auriscalpium vulgare* S. F. Gray, Ohrlöffel

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Pleurodon auriscalpius*); Kr1A - Abb.: BK2/283; CE1/203; RH108

*Bjerkandera* Karst. (Coriolaceae)

*Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) Karst., Angebrannter Rauchporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus adustus*); Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/329; CE1/347

*Bjerkandera fumosa* (Pers.: Fr.) Karst., Graugelber Rauchporling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus imberbis*); Kr1A - Abb.: BK2/330; Ce2022; RH160

*Boidinia* s. *Gloeocystidiellum*

*Boletopsis* Fay. (Thelephoraceae)

*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fay., Grauer Rußporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/281; CE1/257 und 259 (als *B. subsquamosa*)

*Botryobasidium* Donk (Ceratobasidiaceae)

*Botryobasidium botryosum* (Bres.) J. Erikss., Schiffchensporige Traubenbasidie

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/61

*Botryobasidium candicans* J. Erikss., Weißliche Traubenbasidie

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/62

*Botryobasidium conspersum* J. Erikss.

Nachw.: Kr1A

*Botryobasidium obtusisporum* J. Erikss., Stumpfsporige Traubenbasidie

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/65

*Botryobasidium pruinatum* (Bres.) J. Erikss., Bereifte Traubenbasidie

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/66

*Botryobasidium subcoronatum* (v. Höhn. et Litsch.) Donk, Schnallentragende Traubenbasidie

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/67

*Brevicellicium* Larss. et Hjortst. (Corticiaceae)

*Brevicellicium olivascens* (Bres.) Larss. et Hjortst.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/116

*Bulbillomyces* Jül. (Corticiaceae)

*Bulbillomyces farinosus* (Bres.) Jül., Körnchen-Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/119

*Byssocorticium* Bond. et Sing. (Corticiaceae)

*Byssocorticium atrovirens* (Fr.) Bond. et Sing., Grünscharzer Filzrindenpilz

Nachw.: Kr1A

*Byssocorticium pulchrum* (Lund.) Christ.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/70

*Cantharellus* Adans.: Fr. (Cantharellaceae)

s. auch *Craterellus* oder *Pseudocraterellus*

*Cantharellus cibarius* Fr. agg., Pfifferling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: BK2/481

*C. cibarius* var. *cibarius*

Nachw.: Fuchs, 1993 - Abb.: RH133

*C. cibarius* var. *amethysteus* Quél.

Nachw.: Ebert, 1987 - Abb.: CE1/123

*C. cibarius* var. *pallens* (Pil.) ??Autor, Blasser Pfifferling

Abb.: RH134

*C. cibarius* var. *rufescens* ??Autor

Abb.: C2455

*Cantharellus cinereus* Pers.: Fr., Grauer Leistling

=*Craterellus c.* (Pers.: Fr.)

Beleg: Müllenborn 5705, Biol. Stat. Weijster; Gees 5706, HA 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/486; CE1/129; RH134

*Cantharellus friesii* Quél., Samt-Pfifferling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/482; CE1/125

*Cantharellus ianthinoxanthus* s. *C. melanoxeros*

*Cantharellus lutescens* s. *xanthopus*

*Cantharellus melanoxeros* Desm., Gelbvioletter Pfifferling

=*C. ianthinoxanthus* (Mre.) Kühn.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/484; CE1/127 oben und unten; RH135

*Cantharellus tubaeformis* Bull.: Fr., Trompeten-Pfifferling

Beleg: Gees 5706, RIN 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *C. infundibuliformis*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/485; Ce1916; CE1/135; RH135

*Cantharellus xanthopus* (Pers.) Duby, Gelbe Kraterelle

=*C. lutescens* (Pers.) Fr.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/483; CE1/131; RH136

*Ceraceomyces* Jül. (Corticiaceae)

*Ceraceomyces serpens* (Tode: Fr.) Ginns, Faltiggewundener Wachsrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/90; RH84

*Ceraceomyces sublaevis* (Bres.) Jül., Kleinsporiger Wachsrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/91

*Ceriporia* Donk (Coriolaceae)

*Ceriporia purpurea* (Fr.) Donk, Purpurfarbener Wachsporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/372; Ce2840; RH142

*Ceriporia reticulata* (Hoffm.: Fr.) Dom., Netziger Wachsporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/373

*Ceriporiopsis* Dom. (Coriolaceae)

*Ceriporiopsis gilvescens* (Bres.) Dom., Fleckender Harzporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/375; Ce2020

*Cerocorticium* s. *Radulomyces*

*Cerrena* S. F. Gray (Coriolaceae)

*Cerrena unicolor* (Bull.: Fr.) Murr., Aschgrauer Wirrling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Daedalea cinerea* und *unicolor*); Kr1A - Abb.: BK2/345; CE1/345

*Chondrostereum* Pouz. (Meruliaceae)

*Chondrostereum purpureum* (Pers.: Fr.) Pouz., Violetter Schichtpilz

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Stereum* p.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/198; CE1/115; RH85

*Christiansenia* Hauerl. (Corticaceae)

*Christiansenia pallida* Hauerl.

Nachw.: Kr1A

*Cinereomyces* Jül. (Coriolaceae)

*Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jül., Grauweißer Resupinatporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/346

*Clavaria* Fr. (Clavariaceae)

*Clavaria acuta* s. *C. falcata*

*Clavaria argillacea* Pers.: Fr. var. *argillacea*, Heide-Keule

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2526; RH119

*Clavaria asterospora* s. *C. candida*

*Clavaria candida* Weinm., Sternsporiges Keulchen

=*C. asterospora* Pat.

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. H. G. Fuchs, Lugert, B. Oertel und Wingender, PE...., Erstnachweis für die Eifel - Abb.: BK2/442

*Clavaria falcata* Pers.: Fr., Weißes Spitzkeulchen

=*C. acuta* Fr.

Beleg: Berlingen 5706, JG 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/441; Ce2527; RH120

*Clavaria fragilis* Holmsk.: Fr., Wurmformige Keule

=*C. vermicularis* Fr.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/444; CE1/143; RH120

*Clavaria incarnata* Weinm., Fleischfarbenes Keulchen

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE...., Erstnachweis für die Eifel

*Clavaria vermicularis* s. *C. fragilis*

*Clavariadelphus* Donk (Clavariaceae)

*Clavariadelphus ligula* (Schaeff.: Fr.) Donk, Zungenkeule

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Clavaria* l.); Kr1A - Abb.: BK2/452; CE1/147

*Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk, Große Herkuleskeule

Belege: leg. et det. B. Oertel 20.09.87, Gees 5706, PE....; Gees 5706, RIN 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Clavaria* p.); Kr1A - Abb.: BK2/453; RH2 und 131

*Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk, Abgestutzte Herkuleskeule

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/454; CE1/145; RH132

*Clavulina* Schröt. (Clavulinaceae)



*Clavulina amethystina* (Bull.: Fr.) Donk, Violette Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/157

*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) Schröt., Graue Koralle

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Ramaria* c.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/455; Ce2045 (lilagraue Form)

*Clavulina coralloides* (L.: Fr.) Schröt., Kammförmige Koralle

=*C. cristata* (Holmsk.: Fr.) Quél.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Ramaria cristata*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/456; Ce2046 (eine an *C. rugosa* erinnernde Form), 2047 (eine von einem Ascomyceten befallene Form) und 2528 (var. *subcinerea* Donk); CE1/155; RH118

*Clavulina cristata* s. *C. coralloides*

*Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) Schröt., Runzelige Koralle

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Ramaria* r.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/457; CE1/157

*Clavulinopsis* v. *Overeem* (Clavariaceae)

(vgl. auch *Ramariopsis*)

*Clavulinopsis corniculata* (Schaeff.: Fr.) Corner, Gelbe Wiesenkoralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/446; CE1/149; RH123

*Clavulinopsis fusiformis* (Sow.: Fr.) Corner, Spindelförmige Keule

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/447; Ce2043

*Clavulinopsis helvola* (Pers.: Fr.) Corner, Gelbes Mooskeulchen

Belege: leg. B. Oertel 08.10.94, Liers, 5507, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE....; leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE.... - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/448; CE1/147; RH124

*Clavulinopsis laeticolor* (Berk. et Curt.) Peters.

Belege: leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE....; Oos 5705, JG 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/449; CE1/149

*Clavulinopsis luteoalba* (Rea) Corner, Weißspitzige Wiesenkeule

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.94, Liers, 5507, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE.... - Nachw.: Kr1A - Abb.:

RH124

*Clavulinopsis subtilis* (Pers.: Fr.) Corner, Zartes Keulchen

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.94, Liers, 5507, det. H. G. Fuchs, PE....., Erstnachweis für die Eifel - Abb.: BK2/450

*Climacocystis* Kotl. et Pouz. (Coriolaceae)

*Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. et Pouz., Nordischer Schwammporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/331; CE1/339; RH152

*Coltricia* S. F. Gray (Hymenochaetaceae)

*Coltricia perennis* (L.: Fr.) Murr., Dauerporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus* p.); Kr1A - Abb.: BK2/298; CE1/263; RH195

*Coniophora* DC.: M,r. (Coniophoraceae)

*Coniophora arida* (Fr.) Karst., Dünnhäutiger Warzenschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/236; Ce2500; RH74

*Coniophora fusispora* (Cke. et Ell.) Cke. in Sacc.

Nachw.: Kr1A

*Coniophora puteana* (Schum.: Fr.) Karst., Kellerschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/238; RH74

*Corioloopsis* Murr. (Coriolaceae)

= *Funalia* Pat.

*Corioloopsis gallica* (Fr.) Ryv., Braune Borstentramete

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Trametes hispida*); Kr1A - Abb.: BK2/347; CE1/349

*Corioloopsis trogii* (Berk.) Dom., Blasse Borstentramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/351; CE1/351

*Corticium* ss. str. s. *Laeticorticium*

*Cotylidia* Karst. (? *Podoscyphaceae*)

*Cotylidia pannosa* (Sow.: Fr.) Reid, Kreiselpilz

Beleg: Hinterhausen 5705, CH 1980; Hinterhausen 5705, Tj 1980 (beide als *Thelephora pallida*) - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/184; CE1/95

*Craterellus* Pers. (*Cantharellaceae*)

s. auch *Cantharellus*

*Craterellus cornucopioides* (L.) Pers., Totentrompete

=*Cantharellus c.* (L.) Kühn. et Romagn.

Beleg: Berlingen 5706, HA 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/487; CE1/137; RH136

*Creolophus* Karst. (*Hericiaceae*)

*Creolophus cirrhatus* (Pers.: Fr.) Karst., Dorniger Stachelbart

Beleg: Müllenborn 5705, Tj 1980 - Nachw.: Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/284; RH112

*Cristinia* Parm. (*Ceratobasidiomycetaceae*)

*Cristinia helvetica* (Pers.) Parm., Schweizer Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/89

*Crustomyces* Jül. (*Corticiaceae*)

*Crustomyces subabruptus* (Bourd. et Galz.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/95

*Cylindrobasidium* Jül. (*Corticiaceae*)

*Cylindrobasidium laeve* (Pers.: Fr.) Chamuris, Ablösender Rindenpilz

=*C. evolvens* (Fr.: Fr.) Jül.

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/92

*Cytidia* s. *Auriculariopsis*

*Dacryobolus* Fr. (Corticiaceae)

*Dacryobolus karstenii* (Bres.) Oberw. ex Parm.

Nachw.: Kr1A

*Daedalea* Pers.: Fr. (Coriolaceae)

*Daedalea quercina* (L.) Pers., Eichenwirrling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/383; RH171

*Daedaleopsis* Schröt. (Coriolaceae)

*Daedaleopsis confragosa* (Bolt.: Fr.) Schröt. var. *confragosa*, Rötende Tramete

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Daedalea* c.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/384: CE1/373

*Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (Bull.: M,r.), Dreifarbene Tramete

Fuchs, 1993 (ausschließlich an *Corylus*); Kr1A - Abb.: BK2/385; CE1/375

*Datronia* Donk (Coriolaceae)

*Datronia mollis* (Sommerf.: Fr.) Donk, Großporige Tramete

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/348; CE1/333; RH159

*Dendropolyporus* s. *Polyporus umbellatus*

*Dichomitus* Reid (Coriolaceae)

*Dichomitus campestris* (Quél.) Dom. et Orl., Schwärzende Tramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/350; RH164

*Donkioporia* Kotl. et Pouz. (Coriolaceae)

*Donkioporia expansa* (Desm.) Kotl. et Pouz.

Nachw.: Kr1A

*Erythricium* J. Erikss. et Hjortst. (Corticaceae)

*Erythricium laetum* (Karst.) J. Erikss. et Hjortst., Rosa Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/121; RH77

*Faerberia* s. unter Lamellenpilzen

*Fistulina* Bull.: Fr. (Fistulinaceae)

*Fistulina hepatica* (Schaeff.) Fr., Ochsenzunge

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/428; CE1/289; RH201

*Fomes* Fr.: Fr. (Coriolaceae)

*Fomes fomentarius* (L.: Fr.) Fr., Zunderschwamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes* f.); Kr1A - Abb.: BK2/386; CE1/377; RH178

*Fomitopsis* Karst. (Coriolaceae)

*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karst., Rotrandiger Porling

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/387; CE1/379; RH179

*Funalia* s. *Corioloopsis*

*Ganoderma* Karst. (Ganodermataceae)

*Ganoderma adpersum* (Schulz.) Donk, Wulstiger Lackporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/424; Ce2018

*Ganoderma applanatum* s. *G. lipsiense*

*Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atk., Flacher Lackporling

=*G. applanatum* (Pers.: Wallr.) Pat.

Beleg: leg. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, det. B. Oertel und Tüttenberg, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes applanatus*); Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/425; Ce2017; CE1/293; RH199

*Ganoderma lucidum* (Curt.: Fr.) Karst., Glänzender Lackporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes lucidus*); Kr1A - Abb.: BK2/426; CE1/295

*Ganoderma resinaceum* Boud. in Pat., Harziger Lackporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/427; CE1/299

*Gloeocystidiellum* Donk (Corticaceae)

*Gloeocystidiellum fufuracea* (Bres.) Donk

=*Boidinia* f. (Bres.) Stalp. et Hjortst.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/103

*Gloeocystidiellum lactescens* (Berk.) Boid.

=*Megalocystidium* l. (Berk.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/107; Ce2466

*Gloeocystidiellum porosum* (Berk. et Curt.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/105

*Gloeophyllum* (Karst.) Karst. (Coriolaceae)

*Gloeophyllum abietinum* (Bull.: Fr.) Karst., Tannen-Blättling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/389; CE1/385

*Gloeophyllum odoratum* (Wulf.: Fr.) Imaz., Fenchel-Porling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Trametes odorata*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/392; CE1/383; RH176

*Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.: Fr.) Karst., Zaun-Blättling

Beleg: Gerolstein 5706, HA 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Lenzites saepiaria*); Fuchs, 1993; Kr1A

- Abb.: BK2/390; RH175

*Gloeophyllum trabeum* (Pers.: Fr.) Murr., Balken-Blättling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/391; Ce2850

*Gloeoporus* Mont. (Coriolaceae)

*Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bres., Zweifarbiger Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/366; RH142

*Gomphus* (Fr.) S. F. Gray (Gomphaceae)

*Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Schweinsohr

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/480; CE1/195; RH132

*Grandinia* s. *Hyphodontia*

*Grifola* S. F. Gray (Scutigeraceae)

*Grifola frondosa* (Dicks.: Fr.) S. F. Gray, Klapperschwamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus frondosus*); Kr1A - Abb.: BK2/394; CE1/315; RH157

*Hapalopilus* Karst. (Coriolaceae)

*Hapalopilus rutilans* (Pers.: Fr.) Karst., Zimtfarbener Weichporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus r.*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/396; CE1/327; RH154

*Hericium* Pers.: S. F. Gray (Hericiaceae)

*Hericium coralloides* (Scop.: Fr.) S. F. Gray, Ästiger Stachelbart

Aremberg 5506, leg. et det. H. G. Fuchs - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Dryodon c.*); Kr1A - Abb.: BK2/286; Ce2034; RH112

*Hericium erinaceum* (Bull.: Fr.) Pers., Igel-Stachelbart

Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/209; RH113

Heterobasidion Bref. (Coriolaceae)

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Wurzelschwamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als Placodes annosus); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/397; RH177

Hydnellum Karst. (Thelephoraceae)

Hydnellum auratile (Britz.) Maas-Geest., Orangebrauner Korkstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/258

Hydnellum caeruleum (Hornem.: Pers.) Karst., Bläulicher Korkstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/259; RH97

Hydnellum conrescens (Pers.: Schw.) Bank., Gezonter Korkstacheling

Beleg: leg. B. Oertel und H. Straßfeld 1992, Gees, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE.... - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/261; Ce2037; CE1/229; RH99

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) Karst., Grubiger Korkstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/265

Hydnellum suaveolens (Scop.: Fr.) Karst., Wohlriechender Korkstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/267; CE1/239; RH96

Hydnum L.: Fr. (Hydnaceae)

Hydnum repandum L.: Fr. var. repandum, Semmel-Stoppelpilz

Beleg: Gerolstein 5706, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/282; CE1/205; RH107

Hydnum repandum var. rufescens (Fr.) Barla, Rotgelber Stoppelpilz

=H. rufescens Fr.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: CE1/207; RH107

Hymenochaete L., v. (Hymenochaetaceae)



*Hymenochaete corrugata* Fr.: Fr., Gefelderter Borstenscheibling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/293

*Hymenochaete cruenta* (Pers.: Fr.) Donk, Blutroter Borstenscheibling

=*H. mougeotii* (Pers.: Fr.) Cke.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/295

*Hymenochaete mougeotii* s. *H. cruenta*

*Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.: Fr.) L,v., Rotbraune Borstenscheibe

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/296; Ce2000; RH198

*Hymenochaete tabacina* (Sow.: Fr.) L,v., Tabakbraune Borstenscheibe

Beleg: Oos 5705, JF 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/297; Ce2001

*Hyphoderma* Wallr. emend. Donk (Corticiaceae)

*Hyphoderma argillaceum* (Bres.) Donk, Tonfarbener Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/123

*Hyphoderma medioburiense* (Burt) Donk

Nachw.: Kr1A

*Hyphoderma mutatum* (Peck) Donk, Veränderlicher Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/125

*Hyphoderma pallidum* (Bres.) Donk

Nachw.: Kr1A

*Hyphoderma praetermissum* (Karst.) J. Erikss. et Strid., Dünnfleischiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/126

*Hyphoderma puberum* (Fr.) Wallr., Flaumiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/127; Ce2487

*Hyphoderma radula* (Fr.: Fr.) Donk, Reibeisen-Rindenpilz

Beleg: Oos 5705, JF 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/128; Ce1987; CE1/103

*Hyphoderma roseocremeum* (Bres.) Donk, Rosafleckiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2486

*Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk, Feinborstiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/129; Ce2488

*Hyphodermella* Erikss. et Ryv. (Corticiaceae)

*Hyphodermella corrugata* (Fr.) Erikss. et Ryv., Runzlig-höckeriger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/131; Ce2826

*Hyphodontia* J. Erikss. (Corticiaceae)

=*Grandinia* Fr.

*Hyphodontia alutacea* (Fr.) J. Erikss., Schmalsporiger Zähnchenrindenpilz

=*Grandinia stenospora* (Karst.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/85

*Hyphodontia alutaria* (Burt) J. Erikss., Ledergelber Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/76; C2479

*Hyphodontia arguta* (Fr.) J. Erikss., Spitzstacheliger Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/77

*Hyphodontia barba-jovis* (Bull.: Fr.) J. Erikss., Bärtiger Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/78; C2478

*Hyphodontia breviseta* (Karst.) J. Erikss., Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/79; Ce2476

[nach Krieglsteiner vermutlich nur Varietät von *H. granulosa*]

*Hyphodontia crustosa* (Pers.: Fr.) J. Erikss., Krustiger Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/81; Ce2824

*Hyphodontia granulosa* (Pers.: Fr.)

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/82

s. auch *H. breviseta*

*Hyphodontia nespori* (Bres.) J. Erikss. et Hjortst., Warziger Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/83; Ce2477

*Hyphodontia pallidula* (Bres.) J. Erikss., Blasser Zähnchenrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/84

*Hyphodontia pilaecystidiata* (Lund.)

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce1986

*Hyphodontia quercina* (Pers.: Fr.) J. Erikss.

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: Ce1985

*Hyphodontia rimosissima* (Peck) Gilberts

=*Grandinia verruculosa* (J. Erikss. et Hjortst.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2480

*Hyphodontia sambuci* (Pers.) J. Erikss., Holunder-Rindenpilz

=*Lyomyces s.* (Pers.) Karst.

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/139; Ce2483

*Hyphodontia stenospora* s. *H. alutacea*

*Hyphodontia subalutacea* (Karst.) J. Erikss.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/86

*Hyphodontia verruculosa* s. *H. rimosissima*

*Hypochniciellum Hjortst. et Ryv.* (Coniophoraceae)

*Hypochniciellum molle* (Fr.) Hjortst., Weiche Gewebehaut

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/101

*Hypochnicium* J. Erikss. (Corticiaceae)

*Hypochnicium bombycinum* (Sommerf.: Fr.) J. Erikss., Seidiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/132; Ce2827

*Hypochnicium detriticum* (Bourd. et Galz.) J. Erikss. et Ryv.

= *Lagarobasidium d.* (Bourd. et Galz.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/138

*Hypochnicium eichleri* (Bres.) Erikss. et Ryv.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2829

*Hypochnicium geogenium* (Bres.) Erikss., Stohweißer Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/133

*Hypochnicium lundellii* (Bourd.) J. Erikss.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/134

*Hypochnicium punctulatum* (Cke.) J. Erikss., Punktiertsporiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/135

*Hypochnicium sphaerosporum* (v. Höhn. et Litsch.) Erikss., Rundsporiger Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/136

*Inonotus* Karst. (Hymenochaetaceae)

*Inonotus cuticularis* (Bull.: Fr.) Karst., Flacher Schillerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/301; Ce2003; RH194

*Inonotus dryadeus* (Pers.: Fr.) Murr., Tropfender Schillerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/302; CE1/269; RH192

*Inonotus dryophilus* (Berk.) Murr., Eichen-Schillerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: RH192

*Inonotus hispidus* (Bull.: Fr.) Karst., Zottiger Schillerporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* h.); Kr1A - Abb.: BK2/304; CE1/267; RH193

*Inonotus nodulosus* (Fr.) Karst., Knotiger Schillerporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus* n.); Kr1A - Abb.: BK2/305; CE1/271

*Inonotus obliquus* (Pers.: Fr.) Pil., Schiefer Schillerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/306; Ce2838; RH191

*Inonotus radiatus* (Sow.: Fr.) Karst., Erlen-Schillerporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus* r.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/307; Ce2005

*Inonotus rheades* (Pers.) Karst., Fuchsroter Schillerporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* r.); Kr1A - Abb.: BK2/308; Ce2004; RH193

*Ischnoderma* s. *Lasiochlaena*

*Junghuhnia* Corda (Steccherinaceae)

*Junghuhnia nitida* (Pers.: Fr.) Ryv., Schönfarbiger Resupinatporling

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/382; Ce2023; RH139

*Laeticorticium* Donk (Corticaceae)

*Laeticorticium roseum* (Fr.) Donk, Rosafarbener Rindenpilz

=*Corticium* r. Pers.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/75

*Laetiporus* Murr. (Laetiporaceae)

*Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murr., Schwefelporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* s.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/400; CE1/313

*Lagarobasidium* s. *Hypochnicium*

*Lasiochlaena* Pouz. (Coriolaceae)

=*Ischnoderma* Karst.

*Lasiochlaena benzoina* (Wahlenb.: Fr.) Pouz., Schwarzgebänderter Harzporling

Nachw.: Kr1A, S. 57 und 202-203 - Abb.: BK2/398; CE1/389; RH176

*Laxitextum* Lentz (Corticaceae)

*Laxitextum bicolor* (Pers.: Fr.) Lentz, Zweifarbiger Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/106; Ce1979; RH87

*Lenzites* Fr. (Coriolaceae)

*Lenzites betulina* (L.) Fr., Birkenblättling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (auch als *L. variegata*); Kr1A - Abb.: BK2/352; CE1/353 und 355; RH171

*Leptosporomyces* Jül. (Corticaceae)

*Leptosporomyces galzinii* (Bourd.) Jül.

Nachw.: Kr1A

*Leucogyrophana* Pouz. (Coniophoraceae)

*Leucogyrophana olivascens* (Berk. et Curt.) Ginns et Weres.

Nachw.: Kr1A

*Leucogyrophana pinastri* (Fr.) Ginns et Weres.

Nachw.: Kr1A

*Lopharia* Kalchbr. et MacOwan (Corticiaceae)

*Lopharia spadicea* (Pers.: Fr.) Boid., Rußbrauner Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/240; Ce2492

*Loweomyces* (Kotl. et Pouz.) Jül. (Coriolaceae)

*Loweomyces wynnei* (Berk. et Br.) Jül., Starkkriechender Saftporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/333; RH150

*Lyomyces* s. *Hyphodontia sambuci*

*Macrotyphula* Peters. (Clavariaceae)

*Macrotyphula filiformis* (Bull.: Fr.) Paechn. ex Rausch., Binsen-Keule

=*M. juncea* (Alb. et Schw.: Fr.) Berthier

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, L 1971 (als *Clavariadelphus junceus*) - Nachw.: Fuchs, 1993 als *Clavaria juncea*); Kr1A - Abb.: BK2/437; Ce2044; RH118

*Macrotyphula fistulosa* (Holmsk.: Fr.) Peters., Röhrlige Keule

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/438; CE1/151; RH117

*Macrotyphula juncea* s. *M. filiformis*

*Megalocystidium* s. *Gloeocystidiellum*

*Meripilus* Karst. (? Scutigeraeae)

*Meripilus giganteus* (Pers.: Fr.) Karst., Riesenporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* g.); Kr1A - Abb.: BK2/402; CE1/319

*Meruliopsis* Bond. in Parm. (Corticiaceae)

*Meruliopsis corium* (Pers.: Fr.) Ginns, Lederartiger Fältling

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/144; Ce1997; RH83

*Meruliopsis taxicola* (Pers.: Fr.) Bond. in Parm.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/157; Ce1995; RH141

*Merulius* Boerh. ex Schrad.: Fr. (Meruliaceae)

*Merulius tremellosus* Schrad.: Fr., Gallertfleischiger Fältling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/145; RH83

*Mucronella* Fr. (Hericiaceae)

*Mucronella calva* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr., Rasiges Pfriempilzchen

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/288; RH114

*Mycoacia* Donk (Corticaceae)

*Mycoacia aurea* (Fr.) J. Erikss. et Ryv., Goldgelber Fadenstachelpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/168; Ce2472

*Mycoacia fuscoatra* (Fr.: Fr.) Donk, Schwarzbrauner Fadenstachelpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/169; Ce2471

*Mycoacia uda* (Fr.) Donk, Wachsgelblicher Fadenstachelpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/170; Ce2822

*Oligoporus* Bref. (Coriolaceae)

*Oligoporus ptychogaster* (F. Ludw.) R. et O. Falck, Weißer Polsterpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: RH150

*Oligoporus rennyi* (Berk. et Br.) Donk, Mehlstaub-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2512



*Oxyporus* (Bourd. et Galz.) Donk (Coriolaceae)

*Oxyporus populinus* (Schum.: Fr.) Donk var. *populinus*, Treppenförmiger Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/379; Ce2842; RH173

*Paullicorticium* s. *Sistotremastrum*

*Peniophora* Cke. (Corticaceae)

*Peniophora cinerea* (Pers.: Fr.) Cke.

Nachw.: Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/156; Ce2494

*Peniophora erikssonii* Boid.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2493

*Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) Karst., Fleischroter Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/147; Ce2496

*Peniophora junipericola* J. Erikss.

Nachw.: Kr1A

*Peniophora laeta* (Fr.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2497

*Peniophora limitata* (Fr.) Cke.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/148; Ce2495

*Peniophora lycii* (Pers.) v. Höhn. et Litsch.

Nachw.: Kr1A

*Peniophora nuda* (Fr.) Bres.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/149

*Peniophora pini* (Fr.) Boid.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/150

*Peniophora polygonia* (Pers.: Fr.) Bourd. et Galz.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/152

*Peniophora quercina* (Pers.: Fr.) Cke.

Nachw.: Fuchs, 1993; Jaap, 1910 (als *P. corticalis*); Kr1A - Abb.: BK2/153

*Peniophora rufomarginata* (Pers.) Litsch.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/154

*Perenniporia* Murr. (Coriolaceae)

*Perenniporia fraxinea* (Bull.: Fr.) Ryv., Eschen-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/370; Ce2032 (als *Fomitopsis cytisina*)

*Perenniporia medullapanis* (Jacq.: Fr.) Donk, Ockerfarbener Dauerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/369; Ce2851

*Phaeolus* (Pat.) Pat. (Coriolaceae)

*Phaeolus spadiceus* (Pers.: Fr.) Rauschert, Kiefern-Braunporling

=*P. schweinitzii* (Fr.: Fr.) Pat.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/403; CE1/323; RH180

*Perenniporia medullapanis* (Jacq.: Fr.) Donk, Ockerfarbener Dauerporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/369

*Phaeolus* (Pat.) Pat. (Coriolaceae)

*Phaeolus spadiceus* (Pers.: Fr.) Rauschert, Kiefern-Braunporling

=*P. schweinitzii* (Fr.: Fr.) Pat.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/403

Phanerochaete Karst. (Corticiaceae)

Phanerochaete affinis s. P. laevis

Phanerochaete calotricha (Karst.) J. Erikss. et Ryv.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/159; Ce2832

Phanerochaete galactites (Bourd. et Galz.) J. Erikss. et Ryv.

Nachw.: Kr1A

Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryv.

=P. affinis (Burt) Parm.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/158; Ce1996

Phanerochaete martelliana (Bres.) J. Erikss. et Ryv.

Nachw.: Kr1A

Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouz., Rötender Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/161; Ce2831; RH79

Phanerochaete sordida (Karst.) J. Erikss. et Ryv.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/162

Phanerochaete tuberculata (Karst.) Parm.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/163; Ce1998

Phanerochaete velutina (DC.: Fr.) Karst.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/164; Ce2499

Phellinus Quél. (Hymenochaetaceae)

Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél., Muschelförmiger Feuerschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/310; Ce2011; RH187

*Phellinus contiguus* (Pers.: Fr.) Pat., Großporiger Feuerschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/311; Ce2007

*Phellinus ferreus* (Pers.) Bourd. et Galz.

Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/289

*Phellinus ferruginosus* (Schrad.: Fr.) Pat., Rostbrauner Feuerschwamm

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/313; Ce2010; RH187

*Phellinus igniarius* (L.: Fr.) Quél., Gemeiner Feuerschwamm

=?Ph. *nigricans* (Fr.) Karst.; =?Ph. *trivialis* (Bres.) Kreisel

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes i.*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/316, 319 (Ph. *nigricans*) und 325 (Ph. *trivialis*); Ce2014 und 2015; CE1/275 (als P. *trivialis*); RH190

*Phellinus nigricans* s. *P. igniarius*

*Phellinus punctatus* (Karst.) Pil., Polsterförmiger Feuerschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/321; CE1/287; RH185

*Phellinus rhamni* (Bond.) H. Jahn

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2012

*Phellinus ribis* (Schum.: Fr.) Karst., Johannisbeer-Feuerschwamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes r.*); Kr1A - Abb.: BK2/322; CE1/279; RH185

*Phellinus robustus* (Karst.) Bourd. et Galz., Eichen-Feuerschwamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes unguatus*); Kr1A - Abb.: BK2/323; Ce2009; RH186

*Phellinus trivialis* s. *P. igniarius*

*Phellinus tuberculatus* (Baumg.) Niem., Pflaumen-Feuerschwamm

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/326; CE1/285; RH188

*Phellodon* Karst. (Thelephoraceae)

*Phellodon confluens* (Pers.) Pouz., Starkriechender Stacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/268

*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) Karst., Schwarzer Stacheling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 1992, Gees, PE.... - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/270; RH104

*Phlebia* Fr. (Meruliaceae)

*Phlebia livida* (Pers.: Fr.) Bres., Bleifarbener Kammpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/175

*Phlebia merismoides* (Fr.) Fr., Orangeroter Kammpilz

=*P. radiata* Fr.

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/176

*Phlebia radiata* s. *P. merismoides*

*Phlebia rufa* (Pers.: Fr.) Christ., Braunroter Kammpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/177; Ce2475; RH82

*Phlebiella* Karst. (Corticaceae)

*Phlebiella pseudotsugae* (Burt) Larss. et Hjortst.

=*Aphanobasidium filicinum* (Bourd.) Jül.

Nachw.: Kr1A

*Phlebiella tulasnelloidea* (v. Höhn. et Litsch.) Oberw.

=*Xenasmatella t.* (v. Höhn. et Litsch.) Oberw. ex Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/223

*Phlebiella vaga* (Fr.) Karst., Schwefelgelber Rindenpilz

=*Trechispora v.* (Fr.) Lib.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/117; Ce2470

*Phlebiopsis* Jül. (Corticaceae)

*Phlebiopsis gigantea* (Fr.: Fr.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/165

*Physisporinus* Karst. (Coriolaceae)

*Physisporinus sanguinolentus* (Alb. et Schw.: Fr.) Pil., Verfärbender Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/377; Ce2841

*Physisporinus vitreus* (Pers.: Fr.) Karst., Wässriger Porling

Beleg: Oos 5705, JG 1980 (als *Rigidoporus* v.) - Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/378; CE1/321

*Piptoporus* Karst. (Polyporaceae)

*Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) Karst., Birkenporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Placodes* b.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/404; CE1/311; RH161

*Plicatura* Peck (Corticaceae)

=*Plicaturopsis* Reid

*Plicatura crispa* (Pers.: Fr.) Rea, Krauser Adernzähling

Beleg: Hinterhausen 5705, Tj 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Trogia* c.); Kr1A - Abb.: BK2/183; CE1/101; RH86

*Plicaturopsis* s. *Plicatura*

*Polyporus Michelius*: Fr. (Polyporaceae)

*Polyporus arcularius* Batsch: Fr., Weitlöcheriger Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/414; CE1/401

*Polyporus badius* (Pers.: S. F. Gray) Schw., Kastanienbrauner Schwarzfußporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/415

*Polyporus brumalis* Pers.: Fr., Winter-Porling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/416; RH204

*Polyporus ciliatus* Fr.: Fr., Mai-Porling

=*P. lepideus* Fr.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/417; Ce1977; RH205

*Polyporus lepideus* s. *P. ciliatus*

*Polyporus leptcephalus* Jacq.: Fr., Löwengelber Porling

=*P. varius* Pers.: Fr.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *P. elegans*); Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/423; Ce2510; CE1/401

*Polyporus melanopus* Pers.: Fr., Schwarzstieliger Porling

Beleg: Heiligenstein b. Gerolstein 5706, CH 1980; Berlingen 5706, JF 1980; Berlingen 5706, JG 1980; Oos 5705, Tj 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: BK2/418; Ce1978; RH204

*Polyporus mori* Poll.: Fr., Waben-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/419; CE1/399

*Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., Schuppiger Porling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/421; CE1/403; RH203

*Polyporus tuberaster* (Pers.: Fr.) Fr., Sklerotien-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/422

*Polyporus umbellatus* Pers.: Fr., Eichhase

=*Dendropolyporus* u. (Pers.: Fr.) Jül.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus ramosissimus*); Kr1A - Abb.: BK2/405; CE1/309; RH202

*Polyporus varius* s. *P. leptcephalus*

*Porpomyces* Jül. (Coriolaceae)

*Porpomyces mucidus* (Pers.: Fr.) Jül., Weicher Schnallenporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/410; RH146

*Postia* s. *Spongiporus*

*Pseudocraterellus* Corner (Cantharellaceae)

*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.: Fr.) Rauschert, Krause Kraterelle

=*P. sinuosus* (Fr.: Fr.) Reid; =*Cantharellus sinuosus* (Fr.) Kühn. et Romagn.

Beleg: Gerolstein 5706, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/488; CE1/139; RH137

*Pseudotomentella* Svrc. (Thelephoraceae)

*Pseudotomentella tristis* (Karst.) M. J. Larss.

Nachw.: Kr1A

*Pterula* Fr. (Pterulaceae)

*Pterula multifida* E. P. Fries: Fr., Weißliche Borstenkoralle

Beleg: leg. et det. B. Oertel 16.10.94, Forst Schmidtheim bei Oberschömbach, 5505, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/477; CE1/199 unten (als *P. densissima*); RH115

*Pulcherricium* s. *Terena*

*Pycnoporus* Karst. (Coriolaceae)

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) Karst., Zinnobertamete

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Trametes cinnabarina*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/353; CE1/357

*Radulomyces* M. P. Christ. (Corticiaceae)

*Radulomyces confluens* (Fr.: Fr.) M. P. Christ., Zusammenfließender Reibeisenpilz

=*Cerocorticium c.* (Fr.: Fr.) Jül. et Stalp.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/93; Ce2819



*Radulomyces molaris* (Chaill.: Fr.) M. P. Christ., Gezählter Reibeisenpilz

=*Cerocorticium molare* (Chaill.: Fr.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/94; Ce1980

*Ramaria* (Fr.) Bon. (Ramariaceae)

*Ramaria abietina* (Pers.: Fr.) Quél. ss. orig., Grünfleckende Koralle

(vgl. *R. eumorpha*)

=*R. ochraceovirens* (Jungh.: Fr.) Donk

Beleg: Oos 5705, JG 1980 (als *R. ochraceovirens*) - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/458; vgl. Ce2857 (*R. ochrochlora*); CE1/189

*Ramaria aurea* (Schaeff.) Quél., Goldgelbe Koralle

Nachw.: Ebert, 1987 - Abb.: BK2/459

*Ramaria botrytis* (Pers.: Fr.) Rick., Hahnenkamm

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 - Abb.: BK2/461; CE1/165

*Ramaria curta* (Fr.) Paechnitz, Kurzsporige Koralle

=*R. myceliosa* (Peck) Corner

Beleg: Gerolstein 5706, JG 1980; Reisrod 5706, JG 1980 (beide als *R. corrugata*) - Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2048 und 2049 (als *R. pusilla*)

*Ramaria eumorpha* (Karst.) Corner, Ockergelbe Koralle

=*R. abietina* (Pers.: Fr.) Quél. ss. auct.; =*R. invalii* (Cott. et Wakef.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2051 und 2064; RH126 (als *R. abietina*)

*Ramaria fennica* (Karst.) Rick., Gelbrußige Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/462; CE1/191 und 193 (als *R. fumigata*)

*Ramaria flaccida* (Fr.) Bourd., Flatterige Fichten-Koralle

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: BK2/463; Ce2050

*Ramaria flava* (Schaeff.: Fr.) Quél., Schwefelgelbe Koralle

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, JG 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: BK2/464; RH130

*Ramaria flavescens* (Schaeff.) Peters., Gelbliche Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/465; CE1/175

*Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Quél., Dreifarbige Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/467; CE1/161

*Ramaria myceliosa* s. *R. curta*

*Ramaria obtusissima* (Peck) Corner

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/472; Ce2063

*Ramaria pallida* (Schaeff. emend. Bres.) Rick., Bauchweh-Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/473; CE1/159 (als *R. mairei*); RH128

*Ramaria sanguinea* (Pers.) Quél., Blutrotfleckende Koralle

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/474; Ce2057; CE1/173 (als *R. flava*); RH130

*Ramaria stricta* (Fr.) Quél., Steife Koralle

Beleg: Oos 5705, JG 1980 - Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/475; Ce2856 (var. *violaceotincta*); CE1/187

*Ramariopsis* (Donk) Corner (Clavariaceae)

(vgl. auch *Clavulinopsis*)

*Ramariopsis crocea* (Pers.: Fr.) Corner, Safrangelbe Wiesenkoralle

Beleg: leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. B. Oertel und H. G. Fuchs, PE...., Erstnachweis für die Eifel - Abb.: Ce2854; RH125

*Ramariopsis tenuiramosa* Corner

Belege: leg. B. Oertel 08.10.94, Liers, 5507, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE....; leg. B. Oertel 08.10.94, Mürlenbach 5805, det. H. G. Fuchs und B. Oertel, PE...., Erstnachweise für die Eifel

*Resinicium* Parm. (Corticiaceae)

*Resinicium bicolor* (Alb. et Schw.: Fr.) Parm., Zweifarbiger Harzrindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/178; Ce1984

*Sarcodon* Karst. (Thelephoraceae)

*Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) Karst., Habichtspilz

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Hydnum imbricatum*); Kr1A - Abb.: BK2/275; CE1/243; RH103

*Sarcodontia* Schulz. (Corticiaceae)

*Sarcodontia crocea* (Schw.: Fr.) Kotl., Krustenförmiger Stachelbart

=*S. setosa* (Pers.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/179; CE1/107

*Schizophyllum* Fr. (Schizophyllaceae)

*Schizophyllum commune* Fr.: Fr., Spaltblättling

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Biol. Stat. Weijster - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK3/404; CE1/393; RH200

*Schizopora* Vel. (Corticiaceae)

*Schizopora carneolutea* s. *S. flavipora*

*Schizopora flavipora* Bernic. et Ryv.

=*S. carneolutea* (Rodw. et Clel.) Kotl. et Pouz.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2025

*Schizopora paradoxa* (Schrad.: Fr.) Donk, Veränderlicher Spaltporling

(vgl. *Irpex lacteus* (Fr.: Fr.) Fr.; in der Eifel noch nicht nachgewiesen; Abb.: RH140)

Nachw.: Fuchs, 1993; Jaap, 1910 (als *Irpex deformis*); Kr1A - Abb.: BK2/380; RH141

*Scopuloides* (Mass.) v. Höhn. et Litsch. (Corticiaceae)

*Scopuloides rimosa* (Cke.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/166; Ce2489

*Scutiger Paul. ex Murr. (Scutigerales)*

=*Albatrellus* S. F. Gray

*Scutiger confluens* (Alb. et Schw.: Fr.) Bond. et Sing., Semmel-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/406; CE1/303; RH145

*Scutiger cristatus* (Pers.: Fr.) Bond. et Sing., Kamm-Porling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus c.*); Kr1A - Abb.: BK2/407; CE1/305; RH143

*Scutiger ovinus* (Schaeff.: Fr.) Murr., Schaf-Porling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: CE1/301; RH144

*Scutiger pescaprae* (Pers.: Fr.) Bond. et Sing., Ziegenfuß-Porling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/408; CE1/307

*Scytinostroma* Donk (Lachnocladiaceae)

*Scytinostroma portentosum* (Berk. et Curt.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/100; RH77

*Serpula* (Pers.) S. F. Gray (Coniophoraceae)

*Serpula himantioides* (Fr.: Fr.) Karst., Wilder Hausschwamm

Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/99

*Serpula lacrymans* (Wulf. ap. Jacq.: Fr.) Schröt., Echter Hausschwamm

=*S. lacrimans*

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Merulius lacrimans*); Kr1A - Abb.: BK2/242; CE1/119; RH75

*Sistotrema* Fr. (Ceratobasidiaceae)

*Sistotrema brinkmannii* (Bres.) J. Erikss.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/188; Ce2820

*Sistotrema confluens* Pers.: Fr.

Nachw.: Kr1A

*Sistotrema coroniferum* (v. Höhn. et Litsch.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/190

*Sistotrema diademiferum* (Bourd. et Galz.) Donk

Nachw.: Kr1A

*Sistotrema sernanderi* (Litsch.) Donk

Nachw.: Kr1A

*Sistotremastrum* J. Erikss. (Ceratobasidiaceae)

*Sistotremastrum niveocremeum* (v. Höhn. et Litsch.) J. Erikss., Cremeweißer Rindenpilz

=*Paullicorticium* n. (v. Höhn. et Litsch.) Oberw.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/187

*Skeletocutis* Kotl. et Pouz. (Coriolaceae)

*Skeletocutis amorpha* (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouz., Orangeporiger Knorpelporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/362; CE1/369; RH155

*Skeletocutis nivea* (Jungh.) Keller, Weißer Knorpelporling

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/365; Ce2028; RH155

*Skeletocutis subincarnata* (Peck) Keller

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2029

*Sparassis* Fr. (Sparassidaceae)

*Sparassis brevipes* Krombh., Breitblättrige Glucke

=*S. laminosa* Fr., =*S. nemecii* Pil. et Ves.

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *S. laminosa*); Ebert, 1987 - Abb.: BK2/479

*Sparassis crispa* (Wulf. in Jacq.) Fr., Krause Glucke

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/478

*Spongipellis* Pat. (Coriolaceae)

*Spongipellis delectans* (Peck) Murr.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2024

*Spongipellis pachyodon* (Pers.) Kotl. et Pouz., Breitstacheliger Schwammporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/411

*Spongipellis spumeus* (Sow.: Fr.) Pat., Laubholz-Schwammporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* s.) - Abb.: BK2/412; Ce2847; RH151

*Spongiporus* Murr. (Coriolaceae)

=*Postia* Fr.

*Spongiporus caesius* (Schrad.: Fr.) David, Blauer Saftporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus* c.); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/334; RH146

*Spongiporus fragilis* (Fr.) David, Braunfleckender Saftporling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/335; Ce2021; RH147

*Spongiporus lacteus* (Fr.) Aosh. et Kobay., Grauweißer Saftporling

=?*Postia tephroleuca* (Fr.) Jül.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/338; Ce2846; CE1/331; RH149 (*Tyromyces tephroleucus*)

*Spongiporus leucomalleus* (Murr.) David

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2515; RH148

*Spongiporus sericeomollis* (Rom.) David

Nachw.: Kr1A

*Spongiporus stypticus* (Pers.: Fr.) David, Bitterer Saftporling

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polyporus stipticus*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/336; CE1/329; RH149

*Spongiporus subcaesius* (David) David

Beleg: Hinterhausen 5705, JG 1980 (als *Tyromyces* s.) - Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/337; Ce2514

*Spongiporus tephroleucus* s. *S. lacteus*

*Steccherinum* S. F. Gray (*Steccherinaceae*)

*Steccherinum bourdotii* Saliba et David

=*S. laeticolor* (Berk. et Curt.) Bank.

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce2815

*Steccherinum fimbriatum* (Pers.: Fr.) J. Erikss., Gefranster Resupinatstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/193; Ce2491; RH138

*Steccherinum laeticolor* s. *S. bourdotii*

*Steccherinum ochraceum* (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Ockerrötlicher Resupinatstacheling

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/194; CE1/103; RH138

*Stereum* Pers.: S. F. Gray (*Stereaceae*)

*Stereum gausapatum* (Fr.) Fr., Eichen-Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/199; Ce1992; RH89

*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) S. F. Gray, Striegeliger Schichtpilz

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/200

*Stereum insignitum* Quél.

Nachw.: Kr1A

*Stereum ochraceoflavum* s. *S. rameale*

*Stereum rameale* (Pers.) Fr., Ästchen-Schichtpilz

=*S. ochraceoflavum* (Schw.) Ellis

Beleg: leg. et det. Zenker 31.10.92, Remagen, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *S. ochroleucum*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/201

*Stereum rugosum* (Pers.: Fr.) Fr., Runzeliger Schichtpilz

Nachw.: Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/202; CE1/113; RH90

*Stereum sanguinolentum* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr., Blutender Nadelholz-Schichtpilz

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/203

*Stereum subtomentosum* Pouz., Samtiger Schichtpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/204; CE1/111; RH90

*Subulicystidium* Parm. (Corticiaceae)

*Subulicystidium longisporum* (Pat.) Parm.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/206; Ce2834

*Terena* Adans. (Corticiaceae)

=*Pulcherricium* Parm.

*Terena coerulea* (Lam.: Fr.) O. Kuntze, Blauer Rindenpilz

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/87; CE1/93

*Thelephora* Ehrh. ex Willd.: Fr. (Thelephoraceae)

*Thelephora anthocephala* Bull.: Fr., Blumenartige Lederkoralle

Beleg: Berlingen 5706, Tj 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/254; CE1/221

*Thelephora caryophyllea* Schaeff.: Fr., Nelkenförmiger Warzenpilz

Nachw.: Kr1A

*Thelephora palmata* Scop.: Fr., Stinkende Lederkoralle

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/255; CE1/223; RH95



*Thelephora penicillata* (Pers.) Fr., Weißer Warzenpilz

Ohlenhard 5506, leg. et det. H. G. Fuchs - Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/254; RH95

*Thelephora terrestris* Ehrh. ex Willd.: Fr., Erd-Warzenpilz

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (auch als *T. laciniata*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/256; RH94

*Tomentella* Pat. (Thelephoraceae)

*Tomentella atramentaria* Rostr.

Beleg: Gerolstein 5705, HA 1980 (det. J. Stalpers) - Nachw.: Kr1A

*Tomentella bresadolae* (Brinkm. in Bres.) Bourd. et Galz.

Nachw.: Kr1A

*Tomentella bryophila* (Pers.) M. J. Lars.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/244; Ce2837

*Tomentellopsis* Hjortst. (Thelephoraceae)

*Tomentellopsis echinospora* (Ell.) Hjortst.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/252

*Tomentellopsis submollis* (Svrc.) Hjortst.

Nachw.: Kr1A

*Trametes* Fr. (Coriolaceae)

*Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr., Buckel-Tramete

Beleg: Reisrod b. Gees 5706, Tj 1980 - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Fuchs, 1993; Jaap, 1910; Kr1A - Abb.: BK2/354

*Trametes hirsuta* (Wulf.: Fr.) Pil., Striegelige Tramete

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus hirsutus* und *velutinus?*); Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/355; CE1/359; RH168

*Trametes multicolor* (Schaeff.) Jül., Vielfarbige Tramete

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus zonatus*); Kr1A - Abb.: BK2/356; Ce2031; RH169

*Trametes pubescens* (Schum.: Fr.) Pil., Samtige Tramete

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/357; vgl. Ce2848 und 2848b (*T. levicensis* nom. prov.)

*Trametes suaveolens* (L.: Fr.) Fr., Anis-Tramete

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: Butin/Schwarz, 1958; Kr1A - Abb.: BK2/358; CE1/363

*Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pil., Schmetterlings-Tramete

Nachw.: Butin/Schwarz, 1958 (als *Polystictus v.*); Fuchs, 1993; Jaap, 1910 (als *Polystictus v.*); Kr1A - Abb.: BK2/359; CE1/357; RH169

*Trechispora* Karst. (Ceratobasidiaceae)

s. auch *Phlebiella*

*Trechispora alnicola* (Bourd. et Galz.) Lib.

Nachw.: Kr1A

*Trechispora cohaerens* (Schw.) Jül. et Stalp.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/111

*Trechispora farinacea* (Pers.: Fr.) Lib.

=? *T. stellulata* (Bourd. et Galz.) Lib.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/112

*Trechispora mollusca* (Pers.: Fr.) Lib.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/115; Ce1982

*Trechispora stellulata* s. *T. farinacea*

*Trechispora subsphaerospora* (Litsch.) Lib.

Nachw.: Kr1A

*Trichaptum* Murr. (Coriolaceae)

*Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryv., Violetter Lederporling

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/360

*Tubulicrinis* Donk (Corticaceae)

*Tubulicrinis glebulosus* s. *T. gracillimus*

*Tubulicrinis gracillimus* (Ell. et Ev.: Rog. et Jacks.) Cunn.

=*T. glebulosus* (Bres.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/210

*Tubulicrinis subulatus* (Bourd. et Galz.) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/212

*Tylospora* Donk (Corticaceae)

*Tylospora fibrillosa* (Burt) Donk

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/216

*Typhula* Fr. (Clavariaceae)

*Typhula erythropus* Pers.: Fr., Rotstieliges Fadenkeulchen

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/431

*Typhula phacorrhiza* (Reich.) Fr., Linsen-Fadenkeulchen

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/432

*Typhula setipes* (Grev.) Berth., Borstenfüßiges Fadenkeulchen

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/435

*Tyromyces* Karst. (Coriolaceae)

*Tyromyces chioneus* (Fr.: Fr.) Karst., Kurzhöhriger Saftpörling

Beleg: Gerolstein 5705, HA 1980 - Nachw.: Kr1A - Abb.: CE1/335

*Vesiculomyces* Hagstr. (Corticaceae)

*Vesiculomyces radiosus* (Fr.: Fr.) Rauschert, Zitronengelber Rindenpözl

=*V. citrinus* (Pers.) Hagstr.

Nachw.: Kr1A - Abb.: BK2/109; Ce2467; RH78

*Vuilleminia* Mre. (Corticaceae)

*Vuilleminia comedens* (Nees: Fr.) Mre., Rindensprenger

Nachw.: Fuchs, 1993; Kr1A - Abb.: BK2/217; Ce1981

*Xenasmatella* s. *Phlebiella*

*Xylobolus* Karst. (Stereaceae)

*Xylobolus frustulatus* (Pers.: Fr.) Boid., Mosaik-Schichtpözl

Nachw.: Kr1A - Abb.: Ce1994; RH91