

Heterobasidiomycetes

***Auricularia* Bull. ex Mér. (Auriculariaceae)**

Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst., Judasohr

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/7; MJ 1 und 2; RH 67

Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers., Gezonter Ohrlappenpilz

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/8; CE 1/79

***Basidiodendron* Rick (Tremellaceae)**

Basidiodendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen

Nachw.: KR 1A

***Calocera* (Fr.) Fr. (Dacryomycetaceae)**

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr., Pfriemlicher Hörnling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/1; MJ 2; RH 69

Calocera furcata (Fr.) Fr., Gegabelter Hörnling

Nachw.: KR 1A - Abb.: RH 69

Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr., Klebriger Hörnling

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/2; MJ 1 und 3; RH 68

Dacryomyces* s. *Dacryomyces

***Dacryomyces* Nees: Fr. (Dacryomycetaceae)**

= *Dacryomyces*

Dacryomyces capitatus Schw., Bewurzelte Gallerträne

(gehört eher zu den Kleinpilzen)

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/3

Dacryomyces lacrymalis (Pers.: S. F. Gray) Sommerf.

Nachw.: KR 1A

Dacryomyces stillatus Nees: Fr., Zerfließende Gallerträne

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/4; CE 1/87; MJ 1

Dacryomyces variisporus MC Nabb, Verschiedensporige Gallerträne

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/5; C 2905

***Ditiola* Fr. (Dacryomycetaceae)**

Ditiola peziziformis (Lév.) Reid, Gelbweißer Gallertbecher

= *Femsjonia pezizaeformis* (Lév.) Karst.

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/6

***Eichleriella* Bres. (Tremellaceae)**

Eichleriella deglubens (Berk. et Br.) Reid, Dornige Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/17; C 2904; RH 65

***Exidia* Fr. (Tremellaceae)**

s. auch *Myxarium*

Exidia cartilaginea Lund. et Neuh. in Neuh., Knorpeliger Drüsling

Nachw.: KR 1A - Abb.: RH 64

Exidia glandulosa (Bull.: St. Am.) Fr. ss. orig. [non ss. Jülich], Becherförmiger Drüsling

(s. auch *E. plana*)

= *E. truncata* Fr.

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/25; C 2080

Exidia plana (Wigg.: Schleich) Donk, Hexenbutter

= *E. glandulosa* (Bull.) Fr. ss. auct. plur.

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/21; CE 1/81; MJ 1-3

Exidia recisa (Ditm.: S. F. Gray) Fr., Kreisel-Drüsling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/23; RH 64

Exidia saccharina Alb. et Schw.: Fr., Kandisbrauner Drüsling

Nachw.: KR 1A - Abb.: RH 63

Exidia thuretiana (Lév.) Fr., Weißlicher Drüsling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/24; CE 1/83; MJ 5

Exidia truncata s. *E. glandulosa* ss. orig.

***Exidiopsis* (Bref.) Möll. (Tremellaceae)**

Exidiopsis effusa (Bref.: Sacc.) A. Möll., Rosagetönte Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/12

Exidiopsis grisea (Pers.) Bourd. et Mre., Graue Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/13

Femsjonia* s. *Ditiola

***Helicobasidium* Pat. (Auriculariaceae)**

= *Rhizoctonia* DC. ex Fr.

(wichtiger Pflanzenschädling)

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

= *H. purpureum* Tul., = *Rhizoctonia crocorum* Pers. ??ex Mér., = *Rhizoctonia* ??violacea ??Tul.

Beleg: Oos 5705, WG 1980 (als *H. purpureum*) - Nachw.: FRENCKEN, 1980/81 - Abb.: BK 2/9

***Myxarium* Wallr. (Tremellaceae)**

Myxarium nucleatum Wallr., Körnchen-Drüsling

Beleg: Remagen 5409, leg. B. Oertel und W. Zenker 31.10.92, det. B. Oertel, PE.... - Nachw.: KR 1A - Abb.: C 2903; MJ 1; RH 58

***Pseudohydnum* Karst. (Tremellaceae)**

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst., Zitterzahn

Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958 (als *Tremellodon gelatinosus*); FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/19; CE 1/85; MJ 1 und 2; RH 57

Rhizoctonia s. *Helicobasidium*

***Sebacina* Tul. (Tremellaceae)**

Sebacina epigaea (Berk. et Br.) Neuh., Opalfarbige Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/14; C 2852

Sebacina incrustans (Pers.: Fr.) Tul., Erd-Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/15; RH 66

***Tremella* Pers.: St. Am. (Tremellaceae)**

Tremella encephala Pers.: Pers., Weißkerniger Zitterling

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/26; CE 1/81; RH 60

Tremella exigua Desm., Besenginster-Zitterling

Nachw.: JAAP, 1910 (als *T. genistae*) - Abb.: RH 60

Tremella foliacea (Pers.: S. F. Gray) Pers., Rotbrauner Zitterling

Nachw.: FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/27; C 2079; MJ 1; RH 61

Tremella mesenterica Retz in Hook.: Fr., Goldgelber Zitterling

Beleg: leg. et det. B. Oertel 13.11.94, Bad Bodendorf 5409, PE.... - Nachw.: BUTIN/SCHWARZ, 1958; FUCHS, 1993; KR 1A - Abb.: BK 2/29; MJ 3; RH 59

***Tremiscus* (Pers.) Lév. (Tremellaceae)**

Tremiscus helvelloides (DC.: Pers.) Donk, Fleischroter Gallertrichter

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/31; CE 1/83; MJ 1

***Tulasnella* Schröt. (Tulasnellaceae)**

Tulasnella violea (Quél.) Bourd. et Galz., Lilafarbene Wachskruste

Nachw.: KR 1A - Abb.: BK 2/33; MJ 1u.; RH 66